

**Акт контрольно-аналитического мероприятия
по установлению достоверного уровня доступности
объекта сферы образования**

Дата: 15.07.2019г.

Место проведения г. Ханты-Мансийск

1. Наименование организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Дюймовочка»

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий):

- отдельно стоящее здание

- стоящее в комплексе с другим зданием 2 этажа, 3162,9 кв.м

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации):

Паспорт актуализирован 15.07.2019года

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон):

Сведения достоверны

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Данные об объекте не размещены в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

6. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению:

Официальный сайт учреждения <https://hmtpk.ru> доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется версия для слабовидящих

7. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с - инвалиды с нарушениями зрения;

г - инвалиды с нарушениями слуха;

у – инвалиды с нарушением интеллекта.

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Вход на территорию (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	0,95
- информация об объекте	наличие	есть	к, о; с, г	Есть
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	150,0
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места)	к	Нет
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	Нет
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	Нет
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2 и более (допускается 1,2 при наличии «карманов»)	к	4,40
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	Есть
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	Нет
- места отдыха	наличие	есть	к, о	Нет
Открытая лестница:				
- высота подъема	м	справочно		справочно
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	Нет
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	Нет
- выделение краевых ступеней цветом или фактурой	наличие	есть	с	Нет
ширина марша	м	1,35 и более	о, с	Нет
ширина проступей	м	0,35-0,4	о, с	0,85
высота подступенка	м	0,12-0,15	о, с	0,70
Пандус на рельефе				
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	0,8
- уклон	%	1:20 (5 %) и	к	5%

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
		менее		
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	2,30
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	Нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	Нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	1,0
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки	м	справочно		справочно
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	2,36
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	3,53
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	Нет
Навес	наличие	Есть	к, о	Нет
Информация об объекте	наличие	Есть	г	Есть
Лестница наружная				
Тактильная полоса перед маршем сверху и внизу	наличие	Есть	с	Нет
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	Нет
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	Нет
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	Нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	Нет
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	Нет
Пандус наружный				
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	Нет
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 - 1,0	к	Нет
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	Нет
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	Нет
Разворотные площадки:				
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	Нет
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	Нет
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	Нет
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	Нет
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	Нет
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	Нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидность	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	Нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	Нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	Нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	Нет
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	Нет
Нескользящее покрытие	наличие	Есть	к	Нет
Наружный подъемник	наличие	Есть	к	Нет
Звуковой маяк у входа	наличие	Есть	с	Нет
Тамбур				
Глубина	м	1,8 и более	к	3,16
Ширина	м	2,2 и более	к	2.20
Двери распашные	наличие	справочно	-	справочно
Двери автоматические	наличие	справочно	-	Нет
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	0,82
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,014 и менее	к	0,05
3. Пути движений на объекте				
Лестница на уровень 1-го этажа				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	Есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	Нет
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	103,0
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	Нет
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	Нет
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	Нет
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	Нет
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	Нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	Нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	Нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	103,0
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	Нет
Пандус переносной	наличие	есть	к	Нет
Подъемник для инвалидов				
- стационарный	наличие		к	Нет
- мобильный	наличие		к	Нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	1,38
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	Нет
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	Нет
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	Есть
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	Нет
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	Нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	Нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	Нет
Тактильная схема	наличие	есть	с	Нет
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	Нет
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	Нет
Навесное оборудование , выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	Нет
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	Нет
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	Нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	Нет
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	Нет
Уклон	%	8 и менее	к	Нет
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	Нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	Нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	Нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	Нет
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	Нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	Нет
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	103,0
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	Нет
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	Нет
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	Нет
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
<i>Лифт пассажирский</i>				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Кабина:				
- длина	м	1,4 и более	к	Нет
- ширина	м	1,1 и более	к	Нет
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	Нет
- поручни	наличие	есть	о	Нет
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	Нет
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	Нет
Знак доступности	наличие	есть	к	Нет
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		Нет

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

Обслуживание через окно/прилавок				
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	Нет
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	Нет
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабине №				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	Нет
Высота порога	м	0,025 и менее	к	Нет
Информация тактильная	наличие	есть	с	Нет
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	Нет
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	Нет
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	Нет
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	Нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	Нет
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	Нет
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				
Длина	м	1,8 и	к	Нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Ширина	м	более 1,6 и	к	Нет
Место для сидения	наличие	есть	о	Нет
Крючки для костылей	наличие	есть	о	Нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	Нет
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	более 1,2 и	к	Нет
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	Нет
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	Нет
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	Нет
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	Нет
Ширина дверного проема	м	более 0,9 и	к, о	0,68
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	более 1,3 и	к	0,83
- зона у раковины (ширина)	м	более 0,85 и	к	1,23
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	0,86
- опорный поручень	наличие	есть	о	Нет
Кабины для инвалидов:				
- количество кабин	ед.	справочно	к, с	справочно
доля доступных кабин	%	7, но не менее 1 единицы	к, с	Нет
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	есть	к	Нет
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	0,86
- габариты кабины (глубина)	м	более 1,8 и	к	1,89
- габариты кабины (ширина)	м	более 1,65 и	к	1,29
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	Нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
т ч откидные	наличие	есть	к	Нет
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	Нет
- крючки для костылей	наличие	есть	о	Нет
тревожная сигнализация	наличие	есть	к, с	Нет
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				

8. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей):

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности
Территория объекта	ДП-И (К,О,У,Г), ДЧ-И(С)
Входная группа	ДП-И (О,У,Г), ДЧ-И(С,К)
Пути движений на объекте	ДП-И (У,Г), ДЧ-И (К,С,О)
Зона оказания услуг	ДП-И (У), ДЧ-И (К,Г,С,О)
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С,О,Г,У), ДЧ-И (К)
Системы информации на объекте	ДЧ-В

9. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

На данном объекте организована ситуационная помощь для инвалидов и других маломобильных групп населения, для сопровождения людей с ограниченными возможностями закреплены специалисты организации (социальный педагог, психолог). Специалисты прошли обучение по программе "Актуальные вопросы и обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов"

10. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно):
ДП-И (О,У), ДЧ-И (К,С,Г)

11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:

Наименование структурно-	Рекомендации по адаптации

Функциональной зоны	
Территория объекта	<ul style="list-style-type: none"> - применить тактильные средства на покрытие пешеходных путей по территории объекта; - произвести дополнительное занижение бордюрного камня; - организовать на путях движения МГН места отдыха; - рекомендуется установить дорожный знак «Стоянка для инвалидов» с зоной действия этого знака в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные»
Входная группа	<p>1. <i>Главный вход/выход:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - применить контрастную маркировку крайних ступеней на лестнице; - установить световые маяки «пара» по краям дверного проема; - рекомендуется реконструкция поручней на пандусе (применить ширину пандуса не менее 0,9 м); - применить контрастную маркировку дверных проемов на входной группе. <p>2. <i>Эвакуационный выход (площадка наружная):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - применить контрастную маркировку крайних ступеней на лестнице; - монтаж поручней с двух сторон; - тактильная полоса перед маршем вверх/вниз; - оборудовать наружную эвакуационную площадку пандусом с нескользким покрытием.
Пути движений на объекте	<p>1. <i>Холл:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкция поручней лестницы на уровень 1 этажа (применить горизонтальные завершения и не травмирующие окончания); - применить тактильную полосу перед лестничным маршем (вверху и внизу); - установить знаки доступности на стационарные подъемники. <p>2. <i>Коридоры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - установить световые маяки «пара» для дверей помещений обслуживания инвалидов; - применить контрастную маркировку дверных проемов помещений обслуживания инвалидов; - применить установку ограждений в местах установки навесного оборудования (шкафов пожарных). - установить тактильные пиктограммы на доступность помещений, направление движений по коридорам. <p>3. <i>Межэтажные лестницы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - установить на лестничных маршах таблички с номером этажа;

	<ul style="list-style-type: none"> - установить указатели номера этажа на поручне тактильные; - применить тактильные полосы перед лестничным маршем вверх и вниз; - рекомендуется установить поручни с двух сторон с учетом возможности при соблюдении пожарных норм и правил (в данный момент поручни с одной стороны) <p><i>Лифты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - применить разметку тактильных путей (тактильная плитка или индикаторы) на каждом этаже, перед входом в лифт; - установить световые маяки на каждом этаже, перед входом в лифт; - установить тактильные пиктограммы доступности лифта для инвалидов на каждом этаже; - применить контрастную разметку дверного проема лифта; - применить тактильные средства на кнопки в лифте; - установка опорного поручня и зеркала в лифте; - установить тактильные таблички номера этажа напротив лифта; - установить в лифте звуковой лифтовой информатор. <p><i>4. Пути эвакуации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - контрастная разметка крайних ступеней лестницы; - тактильная полоса перед маршем лестницы вверх/вниз на пути эвакуации; - установка откидного пандуса или применение переносного (мобильного) пандуса на лестнице; <p>рекомендуется установить поручни с двух сторон с учетом возможности при соблюдении пожарных норм и правил (в данный момент поручни с одной стороны)</p>
<p><i>Зона оказания услуг</i></p>	<p><i>1. Спортивный зал:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - установка опорного поручня и сиденья в душевой комнате; - установка опорного поручня для раковины в душевой комнате; - установка локтевого смесителя для раковины и душа; - установка поворотного зеркала над раковиной в душевой комнате; - установка универсального держателя для трости и костылей в душевой комнате; - реконструкция поручней лестницы на уровень 1 этажа (применить горизонтальные завершения и не травмирующие окончания); - контрастная разметка крайних ступеней; - тактильная полоса перед маршем лестницы вверх/вниз; - установка откидного пандуса или применение

	<p>переносного (мобильного) пандуса на лестнице;</p> <ul style="list-style-type: none"> - понижение дверных порогов. <p>2. <i>Столовая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - установка опорного поручня для раковины; - установка локтевого или сенсорного смесителя для раковины; - установка поворотного зеркала над раковиной; - понижение дверных порогов. <p>3. <i>Актный зал:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать на последних рядах места для инвалидов колясочников; - установка стационарной индукционной системы (петли) для слабослышащих. <p>4. <i>Кабинетное обслуживание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - понижение дверных порогов - установить тактильные таблички с названием помещений; <p>5. <i>Гардероб:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендуется установить опорный поручень.
<p><i>Санитарно-гигиенические помещения</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - применить тактильную маркировку санузла; - установка поворотного зеркала для инвалидов; - демонтировать перегородку (ненесущая стена) в туалете; - рекомендуется пересмотреть место установки унитаза с опорными поручнями для более удобной доступности инвалидов-колясочников; - рекомендуется установить откидной поручень для унитаза.
<p><i>Системы информации на объекте</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - установка аудиовизуальной информационно-справочной системы (сенсорный информационный терминал). - применение тифлокомпьютера для пользования инвалидов по зрению

12. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на 15 слайдах

13. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте

Руководитель организации



Э.Г.

подпись

Федерина Э.Г.

расшифровка подписи

Специалист, ответственный за комплексную безопасность
здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)



подпись

Косташкина С.О.

расшифровка подписи

Представители общественных организаций





подпись

Нееров А.А.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

МП

подпись

расшифровка подписи

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Бояркина Елена Генриховна

Действителен с 12.08.2021 по 12.08.2022