

Акт
проверки готовности муниципальных образовательных
организаций города Ханты-Мансийска
к началу 2022-2023 учебного года

Составлен «02» 08 2022г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Дюймовочка», 1977 года постройки
Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Ханты-Мансийск в лице Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
Россия, 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.94
Бояркина Елена Генриховна, тел. 8 (3467) 33-52-09

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от «01» апреля 2022г. № 339_ в период с «01» июня по «26» августа 2022г. межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска началу 2022-2023 учебного года комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

- | | |
|--|---|
| Черкунова Ирина Александровна
Тыщенко Ольга Григорьевна | – заместитель Главы города Ханты-Мансийска, председатель Комиссии
– и.о. директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя Комиссии |
| Беломоин Владимир Николаевич | – начальник отдела по техническому обеспечению и комплексной безопасности муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска», секретарь Комиссии |
| Члены Комиссии: | |
| Линдт Татьяна Викторовна | – начальник отдела контроля организации питания муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» |
| Кутефа Елена Ивановна | – главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница» (по согласованию) |
| Агишев Вячеслав Александрович | – директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий» |
| Чернова Екатерина Николаевна | – председатель профсоюзной организации работников образования и науки города Ханты-Мансийска (по согласованию) |
| Трофимик Анастасия Анатольевна | – начальник отдела по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска |
| Носов Вячеслав Викторович | – заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска |

- Иванков Сергей Михайлович
- Матроненко Анатолий Александрович
- Осадчая Вероника Валерьевна
- Васильева Ирина Геннадьевна
- врио. начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию)
 - начальник Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)
 - начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу (по согласованию)
 - заведующий отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
 - устав от «12» апреля 2016г. № 2613
 - свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление корпус №1 от «03» марта 2011 года 86-АБ 216357, корпус №2 от «30» января 2012 года 86-АБ 370277, подтверждающее закрепление за организацией собственноти учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность организации);
 - свидетельство о государственной регистрации права корпус №1 от «25» сентября 2008г. № 826, корпус №2 от «29» июня 2012г. № 786 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
 - свидетельство об аккредитации организации выдано «06» мая 2005г., Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
 - Серия АА № 064314, срок действия свидетельства с « » 20 г. до « » 20 года.
 - идентификационный номер юридического лица от « » №
 - лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «12» апреля 2016г., серия 86 П 01 № 0001848, регистрационный номер 2613 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры срок действия лицензии бессрочно
2. Технические паспорта зданий и сооружений имеется 1 корпус: 14.03.2008г., 2 корпус: 30.10.2009г.
 3. Сведения о наличии арендаторов: нет;
 4. Количество зданий (объектов) организации 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

I этаж										
1	Групповая ячейка-младшая группа «Кроха»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
2	Групповая ячейка-средняя группа «Почемучки»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
3	Изостудия	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
II этаж										
4	Групповая ячейка-старшая группа «Лучики»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
5	Групповая ячейка-подготовительная группа «Фантазеры»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
6	Музыкально-физкультурный зал	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
7	Кабинет специалистов	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
2 корпус										
I этаж										
8	Групповая ячейка-2ая группа раннего возраста	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	

	«Капельки»							е		
9	Групповая ячейка-младшая группа «Утята»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
10	Музыкально-физкультурный зал	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
11	Кабинет специалиста	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
12	Кабинет специалиста	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
II этаж										
13	Групповая ячейка-средняя группа «Воробушки»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
14	Групповая ячейка-средняя группа «Пчелки»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
15	Групповая ячейка-старшая группа «Знайки»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	
16	Групповая ячейка-подготовительная группа «Звездочки»	1	1	100 %	100%	Имеется	Имеется	Имеется удовлетворительно	Оборудовано	

указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
 физкультурный зал – **имеется** – 1, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – **удовлетворительное**;

тренажерный зал – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется** – 1, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – **удовлетворительное**;

музей – **не имеется**, (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение)
 детская игровая площадка – **имеется**, состояние **удовлетворительное**;

«площадка для спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей) – **не имеется**, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).

компьютерный класс – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда кем выдано, номер документа _____;

в) организация компьютерной техникой – **обеспечена в полном объеме**;
 общее количество компьютерной техники – 26 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: **нет**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, оборудованием детских игровых площадок, инвентарем:

№ п/п	Наименование оборудования	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе (№ акта, дата)
1.	Теневой навес	4 шт.	4 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
2.	Скамейка детская	2 шт	2 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
3.	Скамейка со столом	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
4.	Песочницы	5 шт	5 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
5.	Штурвал с биноклем	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
6.	Кораблик со штурвалом	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.

7.	Игровой модуль «Домик со счетами»	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
8.	Игровой модуль «Счеты детские»	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
9.	Машинка шерифа	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
10.	Автобус	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
11.	Стойка баскетбольная «Дино»	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
12.	Стойка баскетбольная «Жираф»	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
13.	Самолет	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
14.	Катерок	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
15.	Машинка «Такси»	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
16.	Качалка-балансир	3 шт	3 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
17.	Качели лодочка	1 шт	1 шт	№ 1 от 27.07.2022г.
18.	Качели «Гнездо»	2 шт	2 шт	№ 1 от 27.07.2022г.

Потребность в спортивном оборудовании: **не имеется**;

Основные недостатки: **нет**
 д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплектов-классов - 0 ; доска ученическая - 0 ; шкаф книжный - 0 ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 0 ; кровати - 0 ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг – **2 200**; брошюр, журналов **500**; фонд учебников 0 , 0 %; научно- педагогическая и методическая литература – **1 300**.

Основные недостатки: **нет**;
 Потребность в обновлении книжного фонда **не имеется**;

7. Обеспеченность общежитий (интернатов) мебелью, инвентарем, оборудованием в %:
 в жилых комнатах 0 %
 в комнатах самоподготовки 0 %
 в комнатах отдыха 0 %
 на кухнях 0 %

Наличие и состояние:

Буфета 0
 Изолятора 0
 Туалетов 0
 Умывальных и гигиенических комнат 0
 Душевых 0
 Мест для стирки, сушки и глажения белья 0

8. Состояние земельного участка образовательной организации - **удовлетворительное**:
 площадь участка **7972,1** га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: **имеются, состояние соответствует санитарным требованиям;**

Основные недостатки: **нет;**
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: **имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям безопасности. Кольцебросы – 2 шт., под действием груза – 60 кг., гимнастическое бревно – 1 шт. под действием груза 120 кг., игровой гимнастический комплекс – 1 шт. тип 2, под действием груза 120 кг., детские игровые площадки детского сада оснащены верандами – 7 шт., малыми архитектурными формами и игровым оборудованием: песочницы, качели, качалка-балансир, горки, карусели, игровые комплексы разной конфигурации. Соответствует санитарным требованиям.**

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются;**

Основные недостатки: **нет;**

9. Медицинское обслуживание в организации осуществляется **организовано;**

а) медицинское обслуживание осуществляется **внештатным** медицинским персоналом в количестве **1** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	«Лечебное дело»	1	Внештатный (работник БУ ХМАО – Югры «ОКБ», договор)	

Договор на медицинскую деятельность **оформлен** от «**27**» **сентября 2019**г., № **100**;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – **имеется**, приспособлен (**типовое помещение**), емкость - **2** человек, состояние – **удовлетворительное;**

кабинет педагога-психолога - **имеется**, приспособлен (**типовое помещение**), емкость - **2** человек, состояние – **удовлетворительное;**

стоматологический кабинет - **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - **имеется**, приспособлен (**типовое помещение**), емкость - **2** человек, состояние – **удовлетворительное;**

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется;**

Основные недостатки: **нет;**

10. Питание обучающихся - **организовано;**

а) питание организовано в _____ **1** _____ смену, **в групповых комнатах**
(количество смен) (количество столовых)

на 30 посадочных мест. Буфет не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное:

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет 1,17 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется на 2 пищеблоках в ДОУ из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам:

Договор № 6/ЭМ на поставку филе щуки, рыба лососевая мороженая от 20.07.2022;

Договор № 7/ЭА 22 на поставку яиц куриных от 11.01.2022;

Договор № 11/ЭА 22 на поставку сахар белый от 31.01.2022;

Договор № 5/ЭА 22 на поставку картофель, свекла столовая от 12.01.2022;

Договор № 12/ЭА 22 на поставку огурцы, томаты от 02.02.2022;

Договор № 4/ЭА 22 на поставку груши и яблоки от 12.01.2022;

Договор № 11/Д/22 на поставку груши, мандарины, томаты, капуста от 19.04.2022;

Договор № 6/ЭА/22 на поставку лук, морковь, капуста белокачанная от 12.01.2022;

Договор № 5/ЭМ на поставку сок из фруктов от 13.07.2022;

Договор № 7/Д на поставку говядина безкостная от 18.03.2022;

Договор № 9/ЭА/22 на поставку пряники, печенье сладкое, вафли от 31.01.2022;

Договор № 14/Д/22 на поставку крупы, макарон, мука от 09.06.2022;

Договор № 4/М/22 на поставку молоко от 03.06.2022;

Договор № 12/Д/22 на поставку молочные продукты от 11.05.2022;

Договор № 8/ЭА/22 на поставку бананы эквадор от 12.01.2022;

Договор № 2/ЭМ/22 на поставку молоко от 05.03.2022;

Договор № 9/Д/22 на поставку соль от 01.04.2022;

Договор № 4/Д/22 на поставку зефир, пастила, мармелад от 14.01.2022;

Договор № 8/Д/22 на поставку масло растительное, печенье, сыр, ягоды от 18.03.2022;

Договор № 10/Д/22 на поставку зеленый горошек, кукуруза от 04.02.2022;

Договор № 10/ЭА/22 на поставку мясо птицы от 31.01.2022;

Договор № 2/Д/22 на поставку хлеб от 10.01.2022;

Договор № 15/Д/22 на поставку томаты, мандарины, капуста от 13.07.2022.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования к технике безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевой режим в течении дня, в 10.00 сок;

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): имеется, № 7/3 от 14.01.2021г. ООО «Здоровье нации»;

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Тип освещения в организации (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения удовлетворительное;

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта): Акт осмотра электрооборудования от 30.06.2022г.

Основные недостатки: нет;

12. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе автотранспортными средствами соответствующей конструкции установленным требованиям для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, установленным требованиям или договор со специализированными организациями о стоянке, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств – не имеется;

д) наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения - не имеется;

е) порядок организации предрейсового контроля технического состояния транспортных средств не имеется;

ж) организация проведения предрейсовых медицинских осмотров не имеется;

з) организация повышения квалификации водителей и других работников, обеспечивающих безопасность дорожного движения не имеется;

к) договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств не имеется;

л) ведение анализа причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения не имеется;

л) наличие паспорта дорожной безопасности (№, дата утверждения) имеется от 15.07.2013г.;

Основные недостатки: нет;

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется, количество _____ единиц.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется ООО «ЧОО «Легион» в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОО «Легион» № 1/ОК от 23.12.2020г., лицензия на осуществление охранный деятельности № 0850 от 26.11.2012г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны-филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»

д) периметральное ограждение территории образовательной организации, его состояние удовлетворительное, несанкционированный доступ, обеспечивает.

е) освещение территории оборудовано;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

з) наличие паспорта безопасности (№, дата утверждения): ДСП №5 от 16.10.2019г.

и) наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим (в том числе журнал ежедневных проверок частных охранных организаций), учет информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, наличие соответствующих инструкций для персонала имеется;

к) определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите образовательной организации: Приказ № 132 от 26.07.2022г. ответственный Вакурина Е.В.

Основные недостатки: нет

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) декларация пожарной безопасности от «06» сентября 2018г. оформлена, 7113100-ТО - 000560

б) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) двадцать две штуки ОП-4, четыре штуки ОУ-3, дата перезарядки 25.07.2022г;

в) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание имеется Сигнал 20П, оповещение при пожаре 2-3 типа, обслуживается

г) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности) нет;

д) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений Заключение № 3-354/2022 от 26.07.2022г.

е) содержание путей эвакуации – соответствуют требованиям ПБ;

ж) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности) дата проверки 25.07.2022г;

з) оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты аварийным освещением установлено требованиями пожарной безопасности **нет**;

и) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) приказ № 148 от 26.07.2022г.;

к) проведение занятий и инструктажей о мерах пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: 09.06.2022г. – инструктаж, 03.03.2022г. - тренировка»;

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены**;

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены в полном объеме.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентраль,**

состояние **удовлетворительное.**

Опрессовка отопительной системы **проведена, 25.07.2022г. Акт промывки и контрольной опрессовки внутридомовых инженерных сетей.**

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан: от 25.07.2022г. МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении 0 %. Хранение топлива **не организовано.**

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции, через оконные фрамуги.**

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Наличие и состояние инженерных систем (акты испытаний, №, дата):

Водоснабжения: **Акт обследования системы водоснабжения от 25.07.2022г.**

Электроснабжения: **Акт обследования электрооборудования от 25.07.2022г.**

канализация: **Акт обследования канализационных сетей от 25.07.2022г.**

сантехоборудования: **Акт обследования сантехнического оборудования от 25.07.2022г.**

18. Наличие энергетического паспорта (указать на каждое здание № паспорта, дату проведения) **имеется, 1 корпус: № 019-182-4063, июнь 2012г.; 2 корпус: № 019-182-4062, июнь 2012г.;**

19. Наличие и состояние узлов учета: электрической энергии 2 / 0 (указать количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);

счетчиков воды 2 / 0

счетчиков природного газа 0 / 0

счетчиков тепловой энергии 2 / 0

20. Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение **имеется, выполняется;**

21. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям: имеется, соответствует предъявляемым требованиям;
22. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству имеется, охране труда и технике безопасности имеется, теплохозяйству имеется, электрохозяйству имеется, эксплуатации зданий и сооружений имеется, связи имеется, транспорту не имеется;
23. Выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Прокуратуры, Росгвардии за 2022 год: количество выполненных пунктов предписаний нет количество оставшихся невыполненными пунктов предписаний нет
- Наличие плана устранения замечаний надзорных органов нет

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Дюймовочка» к новому 2022-2023 учебному году готово

III Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 - п.11 е) - нарушение сроков: п.24 д) – отсутствует оповещение; п. 25 в) - вывести в помещение для охраны КТС, срок устранения замечаний до 30.09.2022 актуализация ПБ.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решений.


От делового раиции организации ЗФ Заеркина Е.Т.
Акт составлен 02 числа августа месяца 2022 года


Председатель Комиссии:


И.о. заместителя Главы города Ханты-Мансийска Васильева Ирина Геннадьевна *сегод*

Заместитель председателя Комиссии:

_____ *[подпись]* Тыщенко Ольга Григорьевна
_____ Беломоин Владимир Николаевич
_____ Соколянская Ольга Васильевна
_____ Сакаева Марина Николаевна
_____ Абдрязков Руслан Ильхамович
_____ Чернова Екатерина Николаевна
_____ Трофимик Анастасия Анатольевна
_____ Носов Вячеслав Викторович


Буйневич Светлана Игоревна


Зотева Наталья Сергеевна


Клименко Сергей Михайлович
