

АКТ - РАЗРЕШЕНИЕ № 16
на проведение работ по оказанию услуг по питанию
на пищеблоке корпуса №2
в 2021-2022 учебном году.

От «23» 07 2021г

Комиссия в составе:

Председатель – заместитель заведующего по в/р С.Я. Колташкова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по безопасности - Вакурина Е.В.

Председатель П/К – Зверева И.С.

Специалист по ОТ – Макаров Г.Г.

установила:

1. Оборудование пищеблока.

1.1. Плиты для приготовления пищи электрические

2-конфорочные по норме _____ фактически _____

4-конфорочные по норме 2 фактически 2

Конфорок всего 8 шт., в рабочем состоянии 8 шт.

Электроплиты установлены в строго горизонтальном состоянии. Водопроводный кран около плит имеется. Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии.

1.2. Электрический титан для подогрева воды имеется 1 шт., в рабочем состоянии 1 шт. используется 1

1.3. Жарочный шкаф имеется в электроплитах, в рабочем состоянии. Дополнительный жарочный шкаф в рабочем состоянии.

1.4. Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется.

1.5. Мясорубок имеется 2 шт., выпуска 2007г., исправных 2 шт.

1.6. Овощерезки имеется 1 шт., исправных 1 шт.

1.7. Картофелечистка имеется, исправная.

1.8. Протирочная машина имеется 1 шт., исправных 1 шт.

1.9. Овощерезка имеется, в рабочем состоянии.

1.10. Для мытья посуды установлена 3-х гнездная мойка из нержавеющей металла.

1.11. Холодильники:

Холодильники типа «Nord» 3 шт., исправные 3 шт., Daewoo 1 шт., исправные 1 шт. Бирюса 1, исправные 1.

Бытовые холодильники 5 шт., исправные 5 шт.

Выполнено заземление.

1.12. Разгрузка и перемещение сырых продуктов производится поточным способом.

1.13. Посуда. Столы, разделочные доски и другой инвентарь промаркирован и используется по назначению. В соответствии с маркировкой.

1.14. Имеются электронные весы 1 шт. от 1 до 30 кг.

1.15. Работники пищеблока 3 человека прошли инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы.

1.16. Бракеражная комиссия назначена приказом № 111 от «21» 07 2021, в комиссию по согласованию назначен работник образовательного учреждения от администрации, повар, медицинская сестра, член профкома.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок готовым к организации питания в ДОУ в 2021 – 2022 учебном году.

Председатель комиссии: [подпись] С.Я. Колташкова (зам. заведующего)

Члены комиссии: [подпись] Е.В. Вакурина (зам. зав. по безопасности)

[подпись] И.С. Зверева (председатель П/К)

[подпись] Г.Г. Макаров (специалист по ОТ)

АКТ № 15
испытания оборудования на пищеблоке корпуса №2
МБДОУ «Детский сад №2 «Дюймовочка»

От «23» 07 2021г

Комиссия в составе:

Председатель – заместитель заведующего по в/р С.Я. Колташкова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по безопасности - Е.В. Вакурина

Председатель П/К – И.С. Зверева





Специалист по ОТ - Г.Г. Макаров

Провели испытание оборудования на пищеблоке и установила:

№ П/П	Наименование оборудования	Заводской номер	Завод изготовитель	Год выпуска	Состояние и работоспособность оборудования	Обеспеченность средствами и защиты	Заключение комиссии о вводе в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Плита электрическая с жарочным шкафом эп - 4жш	3537	РПУП «Торгмаш»	2005	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
2.	Машина картофелеочистительная периодического действия МОК – 150М	18Х400 50Т	РПУП «Final»	2010	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
3.	Мясорубка для предприятий общественного питания МИМ - 300	8902	РПУП «Торгмаш»	2009	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
4.	Электронагреватель АРИСТОН	4789	г.Всеволжск, примзона «Кирпичный завод»	2004	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
5.	Зонт вытяжной нержавеющей	ЗВН - 02	Компания «Финист»	2012	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
6.	Овошечрезка типа Robot coupe CL -50	12111.72 53-953	РПУП «Торгмаш»	2012	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
7.	Протирачная машина типа МПР	350MP3	РПУП «Торгмаш»	2011	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
8.	Холодильник однокамерный «Nort»	78973	ЗАО «Индезит, Интернешнл»	2006	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
9.	Холодильник бытовой «Nort»	78965	ЗАО «Индезит, Интернешнл»	2006	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
10.	Холодильник бытовой «Nort»	78543	ЗАО «Индезит, Интернешнл»	2006	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
11.	Холодильник бытовой «Daewoo»	FR 061A	ЗАО «Дэоо, Интернешнл»	2008	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова

12.	Холодильник бытовой «Бирюса»	306165	«КЗХ Бирюса»	2005	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
13.	Весы электронные настольные МК – 32.2-AB20	250035	АО «МАССА - К»	2011	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
14.	Микроволновка LG	MS2068	ЗАО «Завод Совиталпродмаш»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
15.	Плита электрическая с жарочным шкафом	6785	РПУП «Торгмаш»	2004	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
16.	Плита электрическая с жарочным шкафом эп – 4жш	2638	РПУП «Торгмаш»	2005	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
17.	Жарочный шкаф ШЖЭ-3	2100100 80109	Abat	2012	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
18.	Пищеварочный котёл КПЭ-60-1	025864	ОАО «Чувашторгтехника»	1999	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
19.	Пищеварочный котёл КПЭ-60-18	01191	ОАО «Чувашторгтехника»	1991	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова

На каждый вид электрооборудования на пищеблоке имеется инструкция по технике безопасности. Персонал пищеблока прошел обучение, инструктаж по охране труда и технике безопасности. Оборудование и инвентарь промаркирован, хранится в специальных стеллажах. Имеется укомплектованная медицинская аптечка. Оборудование находится в исправном рабочем состоянии, к эксплуатации готово.

Председатель комиссии:  С.Я. Колташкова (зам. заведующего)
Члены комиссии:  Е.В. Вакурина (зам. зав. по безопасности)
 И.С. Зверева (председатель П/К)
 Г.Г. Макаров (специалист по ОТ)

АКТ - РАЗРЕШЕНИЕ № 10
на проведение работ по оказанию услуг по питанию
на пищеблоке в 2021 – 2022 учебном году

От «23» 07 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель – Колташкова С.Я. заместитель заведующего по в/р

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по безопасности – Вакурина Е.В.

Председатель ПК – Зверева И.С.

Специалист по ОТ - Макаров Г.Г.

установила:

1. Оборудование пищеблока.

1.1. Плиты для приготовления пищи электрические

2-конфорочные по норме _____ фактически _____

4-конфорочные по норме 2 фактически 2

Конфорок всего 8 шт., в рабочем состоянии 8 шт.

Электроплиты установлены в строго горизонтальном состоянии. Водопроводный кран около плит имеется. Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии.

1.2. Электрический титан для подогрева воды имеется 1 шт., в рабочем состоянии 1 шт. используется 1

1.3. Жарочный шкаф имеется в электроплитах, в рабочем состоянии. Дополнительный жарочный шкаф в рабочем состоянии.

1.4. Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется.

1.5. Мясорубок имеется 2 шт., выпуска 2007г., исправных 2 шт.

1.6. Овощерезки имеется 1 шт., исправных 1 шт.

1.7. Картофелечистка имеется, исправная.

1.8. Протирачная машина имеется 1 шт., исправных 1 шт.

1.9. Овощерезка имеется, в рабочем состоянии.

1.10. Для мытья посуды установлена 3-х гнездная мойка из нержавеющей металла.

1.11. Холодильники:

Холодильники типа «Nord» 3 шт., исправные 3 шт., Daewoo 1 шт., исправные 1 шт. Бирюса 1 шт., исправные 1 шт.

Бытовые холодильники 5 шт., исправные 5 шт.

Выполнено заземление.

1.12. Разгрузка и перемещение сырых продуктов производится поточным способом.

1.13. Посуда. Столы, разделочные доски и другой инвентарь промаркирован и используется по назначению. В соответствии с маркировкой.

1.14. Имеются электронные весы 1шт. 1 до 30 кг.

1.15. Работники пищеблока 3 человека прошли инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы.

1.16. Бракеражная комиссия назначена приказом № 111 от «21» 07.2021, в комиссию по согласованию назначен работник образовательного учреждения от администрации, повар, медицинская сестра, член профкома.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок готовым к организации питания в ДДУ в 2021 – 2022 учебном году.

Председатель комиссии: _____ С.Я. Колташкова (зам. заведующего)

Члены комиссии: _____ Е.В. Вакурина (зам. зав. по безопасности)

_____ И.С. Зверева (председатель ПК)

_____ Г.Г. Макаров (специалист по ОТ)

АКТ № 9
испытания оборудования на пищеблоке корпус №1
МБДОУ «Детский сад №2 «Дюймовочка»

От « 23 » 07 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель – заместитель заведующего по в/р С.Я. Колташкова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по безопасности - Вакурина Е.В.

Председатель П/К – Зверева И.С.

Специалист по ОТ – Макаров Г.Г.

Провели испытание оборудования на пищеблоке и установила:

№ П/П	Наименование оборудования	Заводской номер	Завод изготовитель	Год выпуска	Состояние и работоспособность оборудования	Обеспеченность средствами и защиты	Заключение комиссии о вводе в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Плита электрическая с жарочным шкафом эп - 4жш	3304	РПУП «Торгмаш»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
2.	Машина картофелеочистительная периодического действия МОК – 150М	2587	РПУП «Торгмаш»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
3.	Мясорубка для предприятий общественного питания МИМ - 300	6903	РПУП «Торгмаш»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
	Мясорубка для предприятий общественного питания мт - 32	1894	РПУП «Торгмаш»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
4.	Электронагреватель АРИСТОН	9571	г.Всеволожск, примзона «Кирпичный завод»	2003	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
5.	Зонт вытяжной нержавеющей	ЗВН - 02	Компания «Финист»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
6.	Холодильник – морозильник ИНДЕЗИТ	708291065	ЗАО «Индезит, Интернешнл»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
7.	Холодильник двухкамерный «Минск»	0457463	Беларусь	2002	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
8.	Холодильник бытовой «Whirlpool ARC»	5554	ЗАО «Индезит, Интернешнл»	2006	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
9.	Весы товарные ВТ ВТ - 150	57534	ЗАО «МАССА - К»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
10.	Весы электронные	150033	АО «МАССА - К»	1995	В исправном состоянии,	Обеспечена	К эксплуатации готова


	напольные ПВ - 30				работоспособная		
11.	Шкаф холодильный ШХ - 0,7	1419	ЗАО «Завод Совиталпродмаш»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
	Шкаф холодильный ШХ - 0,7	1230	ЗАО «Завод Совиталпродмаш»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
12.	Плита электротермическая с жарочным шкафом эп - 4жш	2629	РПУП «Торгмаш»	2007	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова
13.	Пила ленточная	1202022 25	fimar	2012	В исправном состоянии, работоспособная	Обеспечена	К эксплуатации готова


На каждый вид электрооборудования на пищеблоке имеется инструкция по технике безопасности. Персонал пищеблока прошел обучение, инструктаж по охране труда и технике безопасности. Оборудование и инвентарь промаркирован, хранится в специальных стеллажах. Имеется укомплектованная медицинская аптечка.


Оборудование находится в исправном рабочем состоянии, к эксплуатации готово.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

 С.Я. Колташкова (зам. заведующего)

 Е.В. Вакурина (зам. зав. по безопасности)

 И.С. Зверева (председатель П/К)

 Г.Г. Макаров (специалист по ОТ)